

Linery

Kolekce 2026



Albon

Nextpool^x
GROUP

Vítejte

u Vašeho
**francouzského
specialisty
na linery**

Albon

Společnost ALBON již více než 35 let poskytuje jedinečné odborné znalosti v oblasti výroby bazénových vložek, vyztužených membrán a bazénových krytů.

Od svého vzniku vyrobila naše továrna více než 350000 linerů, což dokazuje sílu našeho know-how. Každý rok se v naší továrně vyrobí 2 miliony m(2), ale každý projekt je jedinečný!





Tak pojďme na to!

Rozhodli jste se pro tvar bazénu a jeho umístění. Měli byste však vědět, že výběr povrchové úpravy ovlivní také celkový vzhled vašeho bazénu na dlouhou dobu.

Proto je nejlepší neponechat nic náhodě.

Tento dokument vám pomůže vybrat si z mnoha řešení ALBON. Kvalita, barva dna, barva stěn, vzhled ve vodě, vlasy... Nechte se inspirovat těmito stránkami a spolehněte se na rady svého stavitele bazénu.

Vaše vložka ALBON, vyrobená na míru, bude předmětem zájmu po celou dobu výrobního procesu. Až po její zabalení bude provedeno několik kontrol kvality. Pro vaši naprostou spokojenost.

Přejeme vám mnoho krásných chvil při koupání s vaší ALBONovou vložkou.




Antracid

CLASSIC

Jednobarevné




Bílá



Světle modrá




Francouzská modrá



Karibská zeleň*




Písková




Světle šedá

Potíštěné línery



Modrý mramor*




Tropical*

CELSIUS

Jednobarevné




Bílá




Světle modrá



Francouzská modrá



Písková




Světle šedá




Antracid


Potíštěné línery




Ecrin




Opaline*



Electric Modrá



Žula šedá



Žula písek

*Dokud stačí sklad



Speciálně navrženo pro zapuštěné bazény.

Řada Albon Classic nabízí výběr z 75/100 tloušťky vložky, která přizpůsobí bazén Vašemu vkusu a zajistí jeho vodotěsnost. K dispozici je výběr z 8 barev, které lze sladit s jedním z 24 motivů zakončení.

**Bezpečné řešení, které zajistí vodotěsnost
Vašeho bazénu při nejnižších nákladech.**



Vlastnosti

Membrána je v souladu s normou NF EN 15836-1.

ZÁRUKA 10 let na pláty a sváry...
(5 plných let a 5 se spoluúčastí),



...ve vodě o trvalé teplotě do **28 °C**.

Naše linery Classic úspěšně absolvovaly testy odolnosti STEARIX na skvrny , TABER na oděr 

Reference pro moderní bazény.

Řada Celsius je špičková vložka o tloušťce 75/100, která je navržena tak, aby splňovala nejvyšší požadavky: teplota vody až 33 °C, tolerance k systému úpravy vody, který může mít za následek vysoké chlorování atd. Celsius má složení PVC, které zlepšuje jeho vlastnosti ve všech hlavních kritériích.

Doporučuje se zejména pro vyhřívané bazény nebo pro bazény kryté rolovacím nebo lamelovým krytem. Je k dispozici v 11 barvách, které lze sladit s jedním z 24 motivů zakončení.

**Celsius je zárukou kvality a dlouhé životnosti.
Doporučuje většina bazénových specialistů.**

Vlastnosti

Membrána je v souladu s normou NF EN 15836-1.

ZÁRUKA 10 plných let na pláty a sváry...



...ve vodě a trvalé teplotě do **33 °C** ...,




ZÁRUKA



...**3 roky** na rozměrovou stálost...,



...a do **2.5 ppm** chlorace.

Naše linery Celsius úspěšně prošly testy odolnosti STEARIX na skvrny , TABER na oděr , ERICHSEN proti poškrábání 




Safari

PREMIUM


High-performance liner,



Bílá




Světle modrá




Písková



Safari




Écume



Světle šedá



Antracit



Černá*


*Dokud stačí sklad.

PREMIUM 85


Jednobarevné




Bílá




Světle modrá



Francouzská modrá



Písková




Světle šedá

Potříštěné linery




Fidži zelená




Fidži hnědý písek



Fidži Vintage šedá



Fidži Francouzské pobřeží



Břidlice hnědá



ještě odolnější vůči agresivním vlivům a zvýšeným teplotám vody v bazénu.

Vložka Premium je soustředěním nejlepších technologií ve výrobě bazénových vložek. S tloušťkou 75/100, potaženou několika vrstvami zesíleného laku, jehož složky impregnují nejen povrch, ale i materiál, splňuje liner Premium nejvyšší požadavky pro naprostý klid a dlouhou životnost. Doporučuje se zejména pro bazény zakryté tzv. zastřešením nebo kryté bazény.

Na výběr je 8 barev, které lze sladit s jedním z 24 motivů zakončení.

Exkluzivní výbava jejíž výhodou jsou nejlepší záruky.

Vlastnosti

Membrána je v souladu s normou NF EN 15836-1.

ZÁRUKA **12 plných let** na pláty a sváry...



...ve vodě o teplotě až **35 °C**...
(24 h výkyvy, trvale do 33 °C),



ZÁRUKA **...4 roky** na rozměrovou stálost...,



...a až **3.0 ppm** chlorace.

Naše linery Premium prošly úspěšně testy odolnosti

STEARIX na skvrny

TABER na oděr

ERICHSEN na poškrábání

a proti stárnutí pod U.V. zářením
EMMAQUA



Silnější high-performance vložka, ještě odolnější vůči agresivitě vody a její vysoké teplotě v bazénu. Liner o tloušťce 85/100 je dostatečně silný, aby poskytoval větší odolnost proti opotřebení a poškrábání. Toto zvyšuje životnost vložky a stává se velmi odolnou volbou pro bazény.

Výběr z 12 motivů, které lze sladit s jedním z 24 motivů zakončení.

Exkluzivní výbava, jejíž výhodou jsou ty nejlepší záruky.

Vlastnosti

Membrána je v souladu s normou NF EN 15836-1.

ZÁRUKA **12 plná záruka** na pláty a sváry..



...ve vodě o teplotě až **35 °C**...
(24 h výkyvy, trvale do 33 °C),



ZÁRUKA **...4 roky** na rozměrovou stálost...,



...a až **3.0 ppm** chlorace.

Naše linery Premium prošly úspěšně testy odolnosti

STEARIX na skvrny

TABER na oděr

ERICHSEN na poškrábání


a na stárnutí pod U.V. zářením
EMMAQUA





Šedá Imperiál


3D LINER




Žula šedá



Žula písková



Žula modrá




černá Břidlice



Císařská šedá

PROTISKLUZ




Bílá



Světle modrá



Francouzská modrá



Písková



Světle šedá



Antracit



Poznámka

Lze kombinovat s linery typu Classic, Celsius a Premium.



Texturovaný liner s přírodním estetickým vzhledem.

3D LINER, navržený pomocí vícevrstvé technologie tisku a lakování, nabízí jedinečnou povrchovou úpravu s texturou, která kombinuje přirozený vzhled, hmatový komfort a odolnost proti uklouznutí. Jeho reliéfní povrch, chráněný vysoce pevným akrylovým lakem, zajišťuje zvýšenou odolnost proti UV záření, skvrnám a prostředkům pro údržbu vody. Díky svému trojrozměrnému designu inspirovanému přírodními materiály promění bazén v elegantní, smyslově příjemný prostor, který je stejně příjemný na pohled jako na dotek. Protiskluzové obložení Albion bylo úspěšně posouzeno při sklonu 28°. Je k dispozici v 5 variantách.

Všechny protiskluzové linery prošly testem DIN 51097. Splňují třídu C.

Vlastnosti

- ZÁRUKA 12 plných let** na pláty a sváry...
 - ...ve vodě do **33 °C** trvale...,
- ZÁRUKA ...4 roky** na rozměrovou stálost...,
- ✘ ...a až 3 ppm** chlorace.

Membrána splňuje požadavky normy NF EN 15836-1. Naše protiskluzové vložky úspěšně prošly testy dle normy DIN 51097 a patří do třídy C.



Pohodlí a bezpečnost bazénu.

Díky speciálně navržené struktuře vložky je přístup do bazénu bezpečný. Protiskluzové linery ALBION jsou k dispozici v kvalitě CELSIUS a mají stejné vlastnosti a výhody jako vložky třídy C. Třída C je nejlepší hodnocení, které lze protiskluzovému povrchu přiřadit.

Test podle srovnávací normy.

Při posuzování fólie se osoba prochází bosá po svahu pokrytém testovanou vložkou. Svah se poté potře olejem. sklon svahu se postupně zvětšuje, a když se osoba již necítí bezpečně, zkouška skončí a zaznamená se úhel sklonu svahu. Třída C je přiřazena nad 24° sklonu. Protiskluzová vložka Albion byla úspěšně vyhodnocena při sklonu 28°. Je k dispozici v 6 barvách.

Všechny protiskluzové linery prošly testem DIN 51097. Jsou ve třídě C.

Vlastnosti

- ZÁRUKA 10 plných let** na pláty a sváry...
 - ...ve vodě do **33 °C** trvale...,
- ZÁRUKA ...3 roky** na rozměrovou stálost...,
- ✘ ...a až 2.5 ppm** chlorace.

Membrána splňuje požadavky normy NF EN 15836-1. Naše protiskluzové vložky úspěšně prošly testy dle normy DIN 51097 a patří do třídy C.





Motivy



Fidži Zelená




Fidži Francouzské pobřeží



Fidži Hnědý písek



Fidži Vintage šedá




Žula Písek




Šedá Žula




Oxford Šedo-Modrá



Opaline*




Tropical*




Modrý mramor*



Electric Modrá



Modrá mozaika*



Carrine*



Oxford písková





Chcete-li si bazén ještě více odlišit.




Podívejte se na naši nabídku jednobarevných linerů _____

K dispozici též jako zakončovací motiv.




CLASSIC



Mix & Match


Vyzkoušejte koncept Mix & Match a popuštěte uzdu své kreativitě.
Například: bílé stěny a svislé plochy schodů / tropické dno a vodorovné nášlapy schodů.



Speciálně navrženo pro bazény v zemi.



Tropical



Modrý mramor*


*Dokud stačí sklad.



Písek


Fotografie nejsou smluvně závazné

CELSIUS



Mix & Match

Vyzkoušejte koncept Mix & Match a popuštěte uzdu své kreativitě.
Například: Antracitové stěny a svislé plochy schodů / Světle šedé dno a nášlapy schodů.



Antracit

Měřítka pro moderní bazény.




Modrá Electric



Ecrin Opaline*



Modrá Žula



Šedá Žula



Písková Žula

*Dokud stačí sklad.



Žula Písek

Fotografie nejsou smluvně závazné


PREMIUM



Bílá



Světle modrá



Francouzská modř




Písek




Safari

Mix & Match

Vyzkoušejte koncept Mix & Match a uvolněte svou kreativitu.
Například: Bílé stěny a svislé stěny schodů / Černé dno a nášlapy schodů.



High-performance liner,
ještě odolnější vůči agresivitě a zvýšené teplotě vody v bazénu.



Écume

Světle šedá


Antracit

Černá*

*Dokud sklad stačí.



PREMIUM 85



 Moderní potisky pro atraktivní bazén.

Mix & Match

Vyzkoušejte koncept Mix & Match a uvolněte svou kreativitu.
Například: Antracitové stěny a svislé stěny schodů /
Fidži Vintage Šedá na dně a nášlapných stupních schodů.



Světle Šedá


Silnější, více odolný liner.




Fidži Zelená



Fidži Hnědý Písek



Fidži Vintage Šedá



Fidži Francouzské pobřeží




Čedič Hnědý




Fidži Zelená

3D LINER

NEW




Císařská Šedá



Břidlicově Šedá



Modrá Žula



Šedá Žula




Písková Žula



Jedinečná povrchová úprava s texturou, která v sobě spojuje přirozený vzhled, komfort na dotek a protiskluznost.

Mix & Match

Vyzkoušejte koncept Mix & Match a popuštěte uzdu své kreativitě.
Například: Bleděmodré stěny a stupínky / žulově modré dno a schůdky.



Břidlicově Černá

Texturované obložení s přírodním vzhledem.



Albon Kolekce Linerů

Jakou barvu má mít voda ve vašem bazénu?

Živý dekor: barva vody se mění v závislosti na vložce, ročním období, slunečním světle, prostředí, orientaci a rozměrech bazénu atd. a... na vaší náladě.

Pomocí konfigurátoru LINERS specifického pro kolekci ALBON můžete...



Prostředí terasy u bazénu si můžete vybrat ze dřeva, dlažby nebo trávniku.

Můžete si vybrat barvu lineru podle svého přání a podívat se, jak vypadá ve vodě.

Výběrem jiné barvy můžete vytvořit dvoubarevnou kombinaci linerů pro dno a stěny bazénu

Svůj výběr si můžete vygenerovat ve formátu PDF a přiložit jej k cenové nabídce.



Aplikaci LINERS najdete naskenováním tohoto QR kódu nebo na adrese www.albon.net

Consultant dealer